

Дорожный пластырь American Road Patch™

Пластырь для ремонта отслаиваний
и уплотнения дорожного покрытия



ЛЕГКИЙ. ЭФФЕКТИВНЫЙ. ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ.

Встраивается
в дорожное полотно
образуя
водонепроницаемое
уплотнение, продлевая срок
службы ремонта.

Представляем запатентованную
технология **American Road Patch™**

Существующие сегодня методы ремонта дорог не устраняют причину проблемы - предотвращение попадания воды. Традиционные методы ремонта используют только насыпи, которые в лучшем случае являются временными. American Road Patch™ - решение данной проблемы! Сделайте дополнительный шаг сейчас, чтобы избежать повторных ремонтных работ в будущем.

Пластырь для ремонта отслаиваний и уплотнения

American Road Patch™ встраивается в дорожное полотно, образуя водонепроницаемое уплотнение, продлевая срок службы ремонта. В отличие от традиционных методов, American Road Patch - это экономически эффективный продукт, который надлежащим образом локализует, укрепляет и герметизирует выбоины, трещины и разрывы для ремонта подземных коммуникаций.



Легко наносится без
специализированных грузовых
автомобилей или оборудования



Высокопрочная
армированная
стекловолоконная сетка



Соединяется как с асфальтом, так и
бетоном




Запатентованная
технология



Устойчив к воздействию снегоуборочной
техники



Ремонт без закрытия
проезжей части



ПРИМЕНЕНИЕ



Ямочный ремонт



Герметизация трещин и
швов



Уплотнение разрывов для
ремонта подземных
коммуникаций



Окружение люков и
коммуникаций



Скрыть/накрыть
неиспользуемые дорожные знаки



Исправить неровные
мостовые стыки

ОСТАНОВКА ЦИКЛА РЕМОНТА



Существующие методы
ремонта со временем
приводят к разрушению



Пластырь для ремонта
отслаиваний и
уплотнения
дорожного покрытия
American Road Patch™

Уплотняет, укрепляет и
локализирует ремонт



Технические данные

Позиция FGE25076	Единицы измерения	Значение
Прочность на растяжение	кН/м	50
Ширина рулона	м	1
Длина рулона	м	6,4
Площадь рулона	м ²	6,4
Вес рулона	кг	34
Толщина	мм	4,6
Количество на поддоне	рулон	25
Общая площадь на поддоне	м ²	160



Эффективность American Road Patch™

РУТ 21, округ Сент-Луис, штат Миссури

Размещен: Весна 2015

Проверка: 10. 12. 2019

Результат: После 4 лет транспортного движения и непогоды эффективность пластыря лучше, чем мы ожидали. И никаких повреждений от снегоуборочной техники.

"Когда мы укладывали этот материал, мы не представляли, насколько он будет эффективен. Теперь, мы жалеем, что не запросили более длинный тестовый участок".

Фил Руффус

Инженер по дорожному строительству
Департамент транспорта штата Миссури



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovská 106

570 21 Litomyšl • Czech Republic

Tel. : +420 461 651 111, +420 461 651 231

Fax : +420 461 651 231

glasgrid.eu@saint-gobain.com

www.adfors.com



American Road Patch™ is a registered trademark.
Patents 8.534.954 & 8.858.115, CA2887861

© 2020 Saint-Gobain ADFORS



НАПЕЧАТАНО НА ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГЕ